



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.15.16.000.М.002241.03.16

от

28 марта 2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (высшее образование - программы бакалавриата, программа специалитета; дополнительное профессиональное образование); МИЭЭ; 105043, г.Москва, улица 4-я Парковая, дом 27

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное учреждение высшего образования "Московский институт энергобезопасности и энергосбережения"

(ИНН:7719227050, ОГРН:1027739490976)

Юридический адрес: 105425, г.Москва, Щелковский проезд, дом 13А, стр.1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 25-01449-2 от 14.03.2016, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 25.03.2016 №77.15.06.М.001205.03.16; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 25.03.2016 №1506-01253/ВД

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Восточному административному округу г. Москвы

№2677872





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.15.16.000.М.002237.03.16

от 28 марта 2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (высшее образование - программы бакалавриата, программа специалитета; дополнительное профессиональное образование); МПЭЭ; 105043, г.Москва, Щелковский проезд, дом 13А, стр.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Частное учреждение высшего образования "Московский институт энергобезопасности и энергосбережения"

(ИНН:7719227050, ОГРН:1027739490976)

Юридический адрес: 105425, г.Москва, Щелковский проезд, дом 13А, стр.1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 25-01450-2 от 14.03.2016, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 25.03.2016 №77.15.06.М.001209.03.16; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ВАО города Москвы от 25.03.2016 №1506-01257/ВД

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Восточному административному округу г. Москвы

№ 2677873

